

**YATOO**<sup>®</sup>

Autrement plus libre...

INDEPENDANCE

AUTONOMIE

LIBERTE

**KINOO L'ENSEMBLE  
KITCHENETTE**

**EQUIPEMENT UNIVERSEL**

## DOCUMENTATION SYNTHETIQUE



**HOMOLOGUE SUIVANT LES NORMES EUROPEENNES**



**CONCEPTION ET FABRICATION FRANCAISES**



*YATOO, le chaînon manquant  
entre la tente et le camping-car*

Adhoc Equipements - Village d'Entreprises - ZA des Grandes Bruyères - 41200 ROMORANTIN

Tél. : 02 54 76 31 65 - Fax : 02 54 76 47 36 - Mail : [contact@yattoo-concept.com](mailto:contact@yattoo-concept.com) - Site Internet : [www.yattoo-concept.com](http://www.yattoo-concept.com)

SAS au capital de 200.000 euros - N° Siret 488 425 315 00022 - TVA intracommunautaire : FR68488425315

## EQUIPEMENT UNIVERSEL

HOMOLOGUE SUIVANT LES NORMES EUROPEENNES

**KINOO L'ENSEMBLE KITCHENETTE**

(I) (J)

2 MEUBLES COMPACTS ET INDEPENDANTS POUR UN TRANSPORT AISE PAR UNE SEULE PERSONNE



(E)

TABLETTE RABATTABLE, VASQUE, DOUCHETTE ELECTRIQUE

(A) (H) (L)

CONCU POUR UN USAGE TOUTE SAISON - MATERIAUX TRAITES ANTI-CORROSION

(D) (K)

2 RESERVES D'EAU DE GRANDES CAPACITES - EAU PROPRE/EAUX USEES



(F) RECHAUD PROTEGE PAR COUVERCLE ET AILERONS RABATTABLES


(B)

DISPOSE SUR SUPPORT INDEPENDANT UNIVERSEL

POIGNEES DE PREHENSION INTEGREES DANS CHAQUE MEUBLE

(G)

2 GRANDS TIROIRS POUR STOCKER PROVISIONS ET VAISSELLE



(C)

ENSEMBLE COMPACT STOCKE DANS LE COFFRE AVEC LES BAGAGES



**KINOO, L'ENSEMBLE  
KITCHENETTE****LES « PLUS » DE L'ENSEMBLE KITCHENETTE KINOO<sup>™</sup>**

- A • 2 MEUBLES INDEPENDANTS REGROUPANT LES FONCTIONS INDISPENSABLES POUR UNE AUTONOMIE DE PLUSIEURS JOURS
- B • 2 DISPOSITIONS POSSIBLES DE L'ENSEMBLE: SUR RAIL/GLISSIERE FIXE AU VEHICULE (\*) OU SUR SUPPORT INDEPENDANT UNIVERSEL
- C • ENSEMBLE COMPACT PRESERVANT LE STOCKAGE DES BAGAGES DANS LE COFFRE
- D • DEUX RESERVES D'EAU DE GRANDES CAPACITES : 20 LITRES EAU PROPRE ET 20 LITRES EAUX USEES
- E • VASQUE MONOBLOC RACCORDEE A LA RESERVE D'EAUX USEES - EQUIPEE D'UNE TABLETTE RABATTABLE ET D'UNE DOUCHETTE ALIMENTEE PAR UNE POMPE ELECTRIQUE IMMERGEE
- F • RECHAUD AUTONOME PROTEGE PAR COUVERCLE ET AILERONS RABATTABLES : OPTIMISE LE RENDEMENT DU RECHAUD ET PROTEGE LES ELEMENTS INFLAMMABLES SITUES A PROXIMITE
- G • 2 GRANDS TIROIRS SOUS LE RECHAUD POUR STOCKAGE (PROVISIONS, VAISSELLE...)
- H • DESIGN SPECIALEMENT ETUDIE POUR FAVORISER UN NETTOYAGE SIMPLE ET RAPIDE DE CHAQUE MEUBLE
- I • COMPACTE DES 2 MEUBLES PERMETTANT UN STOCKAGE DANS DES RANGEMENTS EXIGUS

**LES « SUPER PLUS » DE L'ENSEMBLE KITCHENETTE KINOO<sup>®</sup>**

- J • MANIPULATION AISEE DE CHAQUE MEUBLE PAR UNE SEULE PERSONNE GRACE AUX DOUBLES POIGNEES DE PREHENSION INTEGREES
- K • POSSIBILITE DE DOUBLER LES CAPACITES D'EAU : 40 LITRES EAUX PROPRES/ 40 LITRES EAUX USEES
- L • CONCU EN MATERIAUX 100% TRAITE ANTI-CORROSION AVEC CARROSSERIE EN ABS TEINTE DANS LA MASSE
- ENSEMBLE KITCHENETTE HOMOLOGUE SUIVANT LES NORMES EUROPEENNES

(\*) SE REFERER AU CATALOGUE DES VEHICULES COMPATIBLES JOINT A CE COURRIER-EGALEMENT DISPONIBLE SUR LE SITE [www.yatoo-concept.com](http://www.yatoo-concept.com)

**CONCEPTION ET FABRICATION FRANCAISES**

*YATOO, le chaînon manquant  
entre la tente et le camping-car*

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

**KINOO L'ENSEMBLE  
KITCHENETTE**

Kitchenette modulable et transportable, montée sur support ou, sur glissière sur certains véhicules (\*\*):

Comprend 2 modules de 34 x 36 x 50 cm chacun.

Structure métallique des modules traitée anti-corrosion, panneaux latéraux et vasque en ABS alimentaire teinté masse, couvercle de réchaud et ailerons déployables en Inox alimentaire.

Façades avant démontables en ABS teinté masse, équipées de poignées inox.

Couleur : Rouge

Unité de lavage : Poids 9,5 kg (vide) comprenant :

- En partie supérieure : une vasque équipée d'une tablette rabattable en composite hydrofuge recouverte de vernis alimentaire.  
Douchette avec réducteur de pression - pompe immergée électrique avec câble de branchement sur prise allume cigare 12 Volts - Interrupteur de commande en façade.
- En partie inférieure : 2 réservoirs en polyéthylène alimentaire offrent une capacité de 20 litres chacun : un pour l'eau propre, l'autre pour la récupération des eaux usées. Les volumes identiques des 2 réservoirs garantissent une autonomie totale sans aucun rejet dans la nature. Chaque réservoir est équipé de poignées de préhension.  
Un bac dans lequel sont stockés les réservoirs, facilite leur manipulation (Vidange/Remplissage).  
2 bouchons, stockés dans la porte, assurent l'étanchéité des réservoirs lors de leur Vidange/Remplissage.

Unité de cuisson : Poids 11 Kg (vide) comprenant :

- En partie supérieure : Un réchaud gaz autonome 2500 W (Rendement: ébullition d'un litre d'eau en six minutes\*\*\*) - Cartouche de gaz 250 grammes (jusqu'à 4 heures d'autonomie\*\*\*)
- En partie inférieure : Zone de rangement modulable avec étagère en composite hydrofuge vernie et 2 tiroirs.

Support universel:

Équipement universel proposé sur tout véhicule sur lesquels la glissière n'est pas compatible.

Support indépendant du véhicule - Permet de poser l'Ensemble Kitchenette en dehors du coffre pour assurer une utilisation à hauteur d'homme - Encombrement réduit grâce à des pieds rétractables - Verrouillage des pieds par Béquilles autobloquantes.

Ensemble Réalisé en matériaux traités anti-corrosion.

Glissière :

Disponible sur certains véhicules (\*\*).

Assemblage du rail sans modification du véhicule, par fixations spécifiques d'origine ADHOC Equipements, adaptées aux points d'ancrage existants du véhicule.

Ensemble réalisé en matériaux traités anti-corrosion.

Pied de glissière réglable - Plage de réglage : 475/640 mm - se range à l'intérieur de la glissière.

L'Ensemble Kitchenette est également disponible par éléments dissociés.

L'Ensemble Kitchenette est homologué suivant les normes européennes par l'organisme indépendant Bureau Veritas.



**CONCEPTION ET FABRICATION FRANÇAISES**

Ces indications sont fournies à titre d'information. Adhoc Equipements se réserve le droit de modifier tout ou partie des caractéristiques décrites ci-dessus, sans notification particulière.

(\*) : Système breveté. (\*\*) : Voir catalogue des véhicules compatibles sur notre site Internet.

(\*\*\*) : Données constructeur du réchaud.

*YATOO, le chaînon manquant  
entre la tente et le camping-car*



Adhoc Equipements - Village d'Entreprises - ZA des Grandes Bruyères - 41200 ROMORANTIN

Tél. : 02 54 76 31 65 - Fax : 02 54 76 47 36 - Mail : [contact@yattoo-concept.com](mailto:contact@yattoo-concept.com) - Site Internet : [www.yattoo-concept.com](http://www.yattoo-concept.com)

SAS au capital de 200.000 euros - N° Siret 488 425 315 00022 - TVA intracommunautaire : FR68488425315