

YATOO[®]

Autrement plus libre...

INDEPENDANCE

AUTONOMIE

LIBERTE



LIDOO, L'ENSEMBLE LIT

ADAPTABLE SUR DIFFÉRENTS
TYPES DE VÉHICULES

DOCUMENTATION SYNTHETIQUE



HOMOLOGUE SUIVANT LES NORMES EUROPEENNES



CONCEPTION ET FABRICATION FRANCAISES



YATOO, le chaînon manquant
entre la tente et le camping-car

Adhoc Equipements - Village d'Entreprises - ZA des Grandes Bruyères - 41200 ROMORANTIN

Tél. : 02 54 76 31 65 - Fax : 02 54 76 47 36 - Mail : contact@yattoo-concept.com - Site Internet : www.yattoo-concept.com

SAS au capital de 200.000 euros - N° Siret 488 425 315 00022 - TVA intracommunautaire : FR68488425315

**ADAPTABLE SUR DIFFÉRENTS
TYPES DE VÉHICULES**

**LUDOSPACES,
MONOSPACES, COMBI,
FOURGONS, BREAKS, 4X4,...**


LIDOO, L'ENSEMBLE LIT



**HYPER COMPACT - DISPOSE EN
LIEU ET PLACE DE LA TABLETTE
CACHE-BAGAGES**



**INSTALLATION SANS AUCUNE
MODIFICATION DE VOTRE
VEHICULE**



**ASSURE UN USAGE QUOTIDIEN
DE VOTRE VEHICULE**



**PRESERVE LES 5 PLACES
ASSISES ET LE VOLUME DU
COFFRE**



**TRES GRANDE SIMPLICITE
DE MANIPULATION:
DEPLIE ET REPLIE EN
MOINS DE 5 MINUTES**



**CONFORT EXCEPTIONNEL
GRACE AU SOMMIER A
LATTES - JUSQU'À 140 X 190**



**2 MATELAS
AUTO-GONFLANTS
INDEPENDANTS**



**ENSEMBLE COMPLET DE
RIDEAUX AVEC KIT D'AERATION
DE L'HABITACLE**

(*) Variable en fonction des véhicules

LES « PLUS » DE L'ENSEMBLE LIT LIDOO®**LIDOO, L'ENSEMBLE LIT**

- ADAPTABLE SUR VEHICULES NEUFS ET OCCASION (*)
- A** • INTEGRE A L'INTERIEUR DU VEHICULE GARANTISSANT UN USAGE QUOTIDIEN DU VEHICULE (STATIONNEMENT PARKING,...)
- B** • PLIE, GARANTIT L'UTILISATION PERMANENTE DES 5 PLACES ASSISES ET DU VOLUME DU COFFRE DE VOTRE VEHICULE
- C** • DISPOSE SUR SON SUPPORT DE FIXATION SANS AUCUNE MODIFICATION DE VOTRE VEHICULE (*)
- D** • FIXE AU VEHICULE PAR UN SYSTEME DE SANGLAGE HAUTE RESISTANCE
- E** • CONCU POUR UNE GRANDE DISCRETION D'UTILISATION A L'INTERIEUR DU VEHICULE
- F** • CONCU POUR ASSURER UN MONTAGE/DEMONTAGE SIMPLE SANS EFFORT (UNE SEULE PERSONNE) ET RAPIDE (5 MINUTES)
- G** • ULTRA COMPACT POUVANT ETRE STOCKE DANS UN PLACARD OU AUTRE RANGEMENT EXIGU
- H** • UN CONFORT EXCEPTIONNEL GRACE A L'ASSOCIATION DES LATTES SUR MESURE ET DES DEUX MATELAS AUTO-GONFLANT INDEPENDANTS
- I** • EN COMPLEMENT : DES RIDEAUX OCCULTANTS SUR MESURE POUR VOTRE VEHICULE (*)

LES « SUPER PLUS » DE L'ENSEMBLE LIT LIDOO®

- J** • AUCUNE SURCONSOMMATION DE CARBURANT DUE A L'INTEGRATION DU LIT A L'INTERIEUR DU VEHICULE
- K** • AUCUNE ASSURANCE SUPPLEMENTAIRE - AUCUN CHANGEMENT DE CARTE GRISE
- L** • HOMOLOGUE SUIVANT LES NORMES EUROPEENNES

(*) SE REFERER AU CATALOGUE DES VEHICULES COMPATIBLES JOINT A CE COURRIER – EGALEMENT DISPONIBLE SUR LE SITE www.yatoo-concept.com

CONCEPTION ET FABRICATION FRANCAISES

YATOO, le chaînon manquant
entre la tente et le camping-car

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

LIDOO, L'ENSEMBLE LIT

Unité de couchage intérieur de: 138 x 190 cm déployé (127 x 184 cm ou 114 x 184 cm selon versions).
Poids : 23 Kg

Sommier à cadre métallique rétractable - Lattes en hêtre lamellé-collé – Ensemble disposé sur une platine support recouvert par une housse de protection. Pieds tubulaires de reprise d'effort de l'Ensemble Lit fourni suivant véhicule. Fixations de sécurité de l'Ensemble Lit au plancher du véhicule.

Charge Maxi admissible répartie sur la literie : 175 Kg.

Temps de montage dans véhicule : 5 minutes.

Temps de déploiement du kit complet pour utilisation: inférieur à 10 minutes.

Ensemble Lit disposé sur tout ou partie de la plage arrière, sanglé au plancher du véhicule, assurant la sécurité des occupants.

Sommier compact: 33 x 150 x 10 cm (33 x 140 x 10 cm ou 43 x 124 x 10 cm selon versions) à l'état replié - Préserve la totalité du volume du coffre.

Montage / démontage de l'Ensemble Lit sans modification du véhicule.

Pliage / dépliage de l'Ensemble Lit sans modification du véhicule.

L'Ensemble Lit comprend :

- 1 Sommier rétractable, à lattes, dans sa housse de protection,
 - 1 jeu de fixations de sécurité de l'Ensemble Lit,
 - 1 jeu de pieds tubulaires de reprise d'effort suivant version,
 - 2 matelas autogonflants de 190 x 65 x 5 cm se rangeant chacun dans une housse cylindrique de 16 cm de diamètre et 65 cm de long,
 - 1 jeu de rideaux occultants isothermes «9 composants» pour chacune des vitres de votre véhicule (**). Finition extérieure face aluminée, finition intérieure tissus coloris beige ou gris suivant disponibilité. Pose des rideaux par ventouses renforcées pour une fixation aisée sur les vitres - voir caractéristiques techniques page suivante -.
- Fournis avec une housse de rangement pour stockage dans le véhicule,
- 1 jeu de déflecteurs en polycarbonate, transparent, teinté et adapté à votre véhicule, permettant, par l'abaissement de quelques centimètres de vos fenêtres, de garantir le renouvellement d'air et retarder le phénomène de condensation.
 - 1 système de déverrouillage de hayon suivant type de véhicule.

L'Ensemble Lit est également disponible, en version de base, sans le jeu de rideaux occultants.

ENSEMBLE RIDEAUX(**)

Ensemble rideaux occultants et isothermes, couvrant l'intégralité des fenêtres du véhicule (**).

Livré avec housse de transport et de stockage.

Constitution de l'Ensemble rideaux :

Ensemble rideaux :

- Chaque rideau est adapté à chaque fenêtre du véhicule.
- Chaque rideau est constitué de 9 composants :
 - o 1 face extérieure en film métallisé armé
 - o 1 couche de film polyester
 - o 3 couches de film métallisé intercalées avec 3 couches de mousse isolante en polyéthylène à cellule fermée garantissant l'isolation thermique
 - o 1 finition intérieure en tissus (beige ou grise suivant stock)
 - o 1 galon de finition sur toute la périphérie de chaque rideau
- Fixation des rideaux sur les différents vitrages du véhicule par ventouses renforcées intégrées aux rideaux assurant la tenue des rideaux en cas de fort taux d'hygrométrie.

Housse de transport et de stockage :

- Réalisée en polyester 110 gr/m²
- Equipée d'un rabat par fermeture velcro assurant une parfaite protection des rideaux pour leur transport
- Sangle de transport assurant le rangement de l'ensemble derrière le dossier de la banquette (passage de la sangle autour des appui-têtes)

Ces indications sont fournies à titre d'information. Adhoc Equipements se réserve le droit de modifier tout ou partie des caractéristiques décrites ci-dessus, sans notification particulière.

(*) : Système breveté

(**) : Spécifier à la commande, si votre véhicule est à Hayon ou Portes Arrières Battantes et si il à 0, 1 ou 2 portes latérales.